

Brandmyndighedernes anvisninger

Følgende krav skal efterfølges:

Der skal i forbindelse med indgangen/udgangen til udstillingen være en tællerfunktion, således det er muligt at følge, hvor mange gæster der aktuelt opholder sig på udstillingsområdet.

Lærfest har til enhver tid ansvaret for at der kun lukkes det maksimale godkendte antal gæster ind til udstilling/messen – vi anbefaler en tæller ved indgangen.

Opbyggede stande og udstillinger udføres af ubrændbare eller svært antændelige materialer. Stoffer og lignende (fx bannere og roll-ups) skal være brandimprægnerede eller efter nærmere godkendelse. Gulvbelægning skal være mindst svarende til KL G.

Det kræves af og påhviler arrangøren – og derved den enkelte standholder - at medbringe alle godkendelser. Disse godkendelser skal være på standen under udstillingen. Det må forventes at myndighederne ikke vil godkende opstilling af en stand, der ikke kan fremvise alle godkendelser.

Der må ikke anvendes åben ild herunder gas.

Ved biler i udstillingen skal der indhentes særlig tilladelse fra brandvæsenet.

Ved bil på stand skal nøglerne sidde i bilen, og der skal være benzin nok på bilen til at bilen kan køres ud ved brand.